# MTS REEF (13130A)

## Unwanted heavy metals

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Hg | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Se | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Cd | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Sn | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Sb | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| As | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Al | 17.00 µg/l | 2.00 µg/l | 15.00 | | 310 |
| Pb | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Ti | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Cu | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| La | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Sc | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| W | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |

## Macro-Elements

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | 9741.00 mg/l | 10700.00 mg/l | -959.00 | | 310 |
| Ca | 456.00 mg/l | 440.00 mg/l | 16.00 | | 310 |
| Mg | 1268.00 mg/l | 1370.00 mg/l | -102.00 | | 310 |
| K | 361.00 mg/l | 400.00 mg/l | -39.00 | | 310 |
| Br | 49.00 mg/l | 62.00 mg/l | -13.00 | | 310 |
| B | 3.85 mg/l | 4.50 mg/l | -0.65 | | 310 |
| Sr | 12.00 mg/l | 8.00 mg/l | 4.00 | | 310 |
| S | 910.00 mg/l | 900.00 mg/l | 10.00 | | 310 |

# MTS REEF (13130A)

## Li-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | 215.00 µg/l | 200.00 µg/l | 15.00 | | 310 |
| Ni | 0.00 µg/l | 5.00 µg/l | -5.00 | | 310 |
| Mo | 71.00 µg/l | 12.00 µg/l | 59.00 | | 310 |

## I-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 0.00 µg/l | 1.20 µg/l | -1.20 | | 310 |
| Zn | 0.00 µg/l | 4.00 µg/l | -4.00 | | 310 |
| Mn | 0.00 µg/l | 2.00 µg/l | -2.00 | | 310 |
| I | 29.00 µg/l | 60.00 µg/l | -31.00 | | 310 |

## Fe-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Cr | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Co | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |
| Fe | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |

## Ba-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba | 216.00 µg/l | 10.00 µg/l | 206.00 | | 310 |
| Be | 0.00 µg/l | 0 µg/l | -0.10 | | 310 |

## Si-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Si | 82.00 µg/l | 100.00 µg/l | -18.00 | | 310 |

# MTS REEF (13130A)

## Nutrient-Group

| Element | Analysis | Setpoint | Deviation | Warning lamp | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 42.00 µg/l | 6.00 µg/l | 36.00 | | 310 |
| PO4 | 0.129 mg/l | 0.018 mg/l | 0.111 | | 310 |